

КРЫША BENDERS

КЕРАМИКА MEYER HOLSEN



Обзор программы




Больше о Benders
www.benders.se

Программа "Klassik"

Натуральный
красный


Miljö



Натуральный красный¹
naturrot¹


Yta

Yta




натуральный красный
пёстрый¹
naturbunt¹


Ангоб




коричневый «бразиль»¹
brasilbraun¹



землисто-коричневый¹
terra Braun¹




блёкло-красный¹
altrot¹




рустикально-красный¹
rustikal¹




платиново-серый¹
platingrau¹



шиферно-чёрный¹
schieferschwarz¹



интенсивно-чёрный²
tiefschwarz²




красный «лава»¹
lavarot¹

Программа "Aktuell"


Кристалльный
ангоб




графит²
graphit²



красное вино²
weinrot²




красный «Кения»²
keniarot²




матово-чёрный²
nachtschwarz²


Традиционная
глазурь



титаново-чёрный³
titanschwarz³




красный «Индия»³
indiarot³




орехово-коричневый³
nussbraun³

Программа "Eleganz"


Глазурь
Marcato®



алмазно-чёрный³
diamantschwarz³



коричневый «бонгосси»³
bongossibraun³



ультрамариновый³
marineblau³




жемчужно-белый³
perlweiß³




темно-зелёный³
oxfordgrün³




кремне-серый³
kieselgrau³




сине-серый «алюска»³
alaskagrau³



синий «фризен»³
friesenblau³




рапсово-жёлтый³
rapsgebl³




светло-зелёный³
schilfgrün³

Восстановительный
обжиг



чёрно-серый¹
grau-schwarz¹



коричневый пёстрый¹
braun-bunt¹

Покрывание: 1 = матовое 2 = блестящее 3 = глянцевое

Черепица представляет собой обожженное натуральное изделие. Поэтому не исключаются отклонения в расцветке и структуре, образующиеся в результате неоднородности природного сырья.

Мы обрабатываем самую лучшую глину ... Для клиентов с высокими требованиями



Программа **“Klassik”**

Предлагает натуральные цвета черепицы. Натуральный красный цвет обожженной глины и шесть дополнительных оттенков, получаемых в результате нанесения ангоба, образуют спектр натуральных цветов – от блёкло-красного до шиферно-чёрного.



Программа **“Aktuell”**

Это черепица, имеющая сдержанный тонкий блеск кристального ангоба или черепица с эффектной блестящей поверхностью традиционной глазури. Программа “Aktuell” является альтернативой при строительстве домов высокого качества и с нестандартной архитектурой.



Программа **“Eleganz”**

Привлекательная глазурь типа “Marcato®” и восстановительный обжиг программы “Eleganz” связывают архитектурные требования, предъявляемые к эстетичности и индивидуальности. Эти удивительные поверхности являются несомненным признаком высшего класса. Глазурь типа “Marcato®” выпускается в десяти красивых тонах.




Наш тип черепицы "Vario® Hohlfalzziegel", пользующийся наибольшим спросом у покупателей в Германии, был скопирован многими производителями, но оригинал принадлежит только нам.

Черепица типа "Vario® Hohlfalzziegel" прямого типа "Altstadt Vario" имеется в продаже натурального красного, черно-серого и пёстрого коричневого цветов.


	Vario® Hohlfalzziegel	Geradschnitt Altstadt-Vario
Общая поверхность:	ок. 264 x 425 мм	ок. 264 x 425 мм
Кроющая поверхность:	ок. 211 x 320 - 345 мм	ок. 209 x 320 - 345 мм
Расстояние между рейками обрешетки	ок. 320 - 345 мм*	ок. 320 - 345 мм*
Вес:	ок. 2,9 кг/шт	ок. 3,2 кг/шт
Минимальный уклон	10°**	
Стандартный уклон крыши:	22°	
Потребность:	ок. 14 шт./кв.м	

* Перед началом кровельных работ следует произвести контроль согласно DIN EN 1304. Сохраняется право на технические изменения. | ** При соблюдении инструкций ZvdH.

Цветовая гамма:




коричневый «бонгосси» титаново-черный красный «Индия» красное вино коричневый «бразиль» шиферно-чёрный



блёкло-красный Натуральный красный натуральный красный пёстрый чёрно-серый коричневый пёстрый

Доступные цвета по запросу:



рапсово-жёлтый кремне-серый синий «фризен» жемчужно-белый рустикально-красный алмазно-чёрный ультрамариновый темно-зелёный светло-зелёный




Неповторимая форма черепицы “Vario Junior Zwilling®” идеально сочетает в себе экономичность и эстетичность. В комбинации с черепицей “Vario Junior®” – настоящим представителем “половинчатой” черепицы – можно быстро и надежно покрывать нестандартные формы и трудно перекрываемые места крыши.

	Vario Junior Zwilling®	Vario Junior®
Общая поверхность:	ок. 394 x 365 мм	ок. 222 x 365 мм
Кроющая поверхность:	ок. 346 x 266 - 285 мм	ок. 172 x 266 - 285 мм
Расстояние между рейками обрешетки	ок. 266 - 285 мм*	ок. 266 x 285 мм*
Вес:	ок. 4,4 кг/шт	ок. 2,4 кг/шт
Минимальный уклон	10°**	10°**
Стандартный уклон крыши:	22°	22°
Потребность:	ок. 10 шт./кв.м	ок. 20 шт./кв.м

* Перед началом кровельных работ следует произвести контроль согласно DIN EN 1304. Сохраняется право на технические изменения. | ** При соблюдении инструкций ZvDH.

Цветовая гамма:






Красивый внешний вид и выгодное соотношение „цена - качество“ подчеркивание неповторимости черепицы Tandem®. Основные свойства, характеризующие данную черепицу - экономичность в потреблении и практичность при покрытии ребер и ендовы - являются наиболее важными аргументами кровельщиков. Черепица типа Tandem® и Tandem Junior® представляет собой идеальную комбинацию для покрытия крыш сложной формы.


	Tandem®	Tandem Junior®
Общая поверхность:	ок. 404 x 390 мм	ок. 222 x 390 мм
Кроющая поверхность:	ок. 363 x 310 - 327 мм	ок. 181 x 310 - 327 мм
Расстояние между рейками обрешетки	ок. 310 - 327 мм*	ок. 310 - 327 мм*
Вес:	ок. 4,1 кг/шт	ок. 2,05 кг/шт
Минимальный уклон	10°**	10°**
Стандартный уклон крыши:	20°	20°
Потребность:	ок. 8,5 шт./кв.м	ок. 17 шт./кв.м

* Перед началом кровельных работ следует произвести контроль согласно DIN EN 1304. Сохраняется право на технические изменения. | ** При соблюдении инструкций ZvdH.


Цветовая гамма:




орехово-коричневый





блёкло-красный




шиферно-чёрный




землисто-коричневый

красный
«Кения»

матово-чёрный



графит

Натуральный
красный



Черепица Piano разработана в соответствии с требованиями современной архитектуры

Piano


Общая поверхность:	ок. 240 x 410 мм
Кроющая поверхность:	ок. 204 x 330 - 345 мм
Расстояние между рейками обрешетки	ок. 330 - 345 мм*
Вес:	ок. 2,9 кг/шт
Минимальный уклон	10°**
Стандартный уклон крыши:	28°
Потребность:	ок. 14-16 шт./кв.м***

* Перед началом кровельных работ следует произвести контроль согласно DIN EN 1304. Сохраняется право на технические изменения. | ** При соблюдении инструкций ZvdH. | *** В зависимости от длины каркаса


Цветовая гамма:



графит



платиново-серый




шиферно-чёрный

Доступные цвета по запросу:



жемчужно-белый



чёрно-серый




Универсальная черепица “Dacapo” производства Meyer-Holsen является среди черепиц моделью- классиком со столетней традицией. Данная модель модифицирована и, с качествами, отвечающими современным требованиям, вновь входит в наш ассортимент.

Dacapo Universaldachziegel

Общая поверхность:	ок. 240 x 410 мм
Кроющая поверхность:	ок. 204 x 250 - 350 мм
Расстояние между рейками обрешетки	ок. 250 - 350 мм*
Вес:	ок. 2,9 кг/шт
Минимальный уклон	10°**
Стандартный уклон крыши:	30°
Потребность:	ок. 14 - 19 шт./кв.м***

* Перед началом кровельных работ следует произвести контроль согласно DIN EN 1304. Сохраняется право на технические изменения. | ** При соблюдении инструкций ZvdH. | *** В зависимости от длины каркаса

Цветовая гамма:



блёкло-
красный

шиферно-
чёрный




Классическая двойная пазовая черепица с выдающимися свойствами продукта и характерным профилем, который позволяет использовать её также для объектов, находящихся под охраной государства.

Doppelfalzziegel

Общая поверхность:	ок. 244 x 407 мм
Кроющая поверхность:	ок. 204 x 310 мм
Расстояние между рейками обрешетки	ок. 340 мм*
Вес:	ок. 3,1 кг/шт
Минимальный уклон	10°**
Стандартный уклон крыши:	30°
Потребность:	ок. 14,5 шт./кв.м

* Перед началом кровельных работ следует произвести контроль согласно DIN EN 1304. Сохраняется право на технические изменения. | ** При соблюдении инструкций ZvdH.

Цветовая гамма:



коричневый «бразиль» блёкло-красный шиферно-чёрный Натуральный красный

Доступные цвета по запросу:



алмазно-чёрный коричневый «бонгосси» светло-зелёный темно-зелёный чёрно-серый




Преимущества, единственной в своём роде равенсбергской плоской черепицы, говорят за себя – превосходный синтез лёгкости и элегантности.

Ravensberger

Общая поверхность:	ок. 262 x 420 мм
Кроющая поверхность:	ок. 219 x 340 - 350 мм
Расстояние между рейками обрешетки	ок. 340 - 355 мм*
Вес:	ок. 2,9 кг/шт
Минимальный уклон	10°**
Стандартный уклон крыши:	22°
Потребность:	ок. 13 шт./кв.м

* Перед началом кровельных работ следует произвести контроль согласно DIN EN 1304. Сохраняется право на технические изменения. | ** При соблюдении инструкций ZvdH.

Цветовая гамма:



титаново-черный


красное вино

шиферно-чёрный

графит

красный «лава»

Доступные цвета по запросу:



Натуральный красный

рапсово-жёлтый

коричневый «бонгосси»

кремне-серый

синий «фризен»

жемчужно-белый

светло-зелёный

темно-зелёный




Великолепная черепица Hohlziegel производится с коротким и длинным сечением.

Hohlziegel


Общая поверхность:	ок. 235 x 400 мм	
Кроющая поверхность:	ок. 204 x 337 мм	
Расстояние между рейками обрешетки	ок. 300 - 320 мм*	короткое сечение
	ок. 330 мм*	длинное сечение
Вес:	ок. 2,6 кг/шт	
Стандартный уклон крыши:	35°	короткое сечение
	40°	длинное сечение
Потребность:	ок. 15-16 шт./кв.м	

* Перед началом кровельных работ следует произвести контроль согласно DIN EN 1304. Сохраняется право на технические изменения. | ** При соблюдении инструкций ZvdH.


Цветовая гамма:




Натуральный
красный



коричневый
«бразиль»



шиферно-
чёрный



чёрно-серый



Самым благородным и достаточно трудоёмким покрытием является кровля из плоской черепицы «Бобровый хвост». Этой черепицей покрывают поверхности любой степени сложности – купола, ендовы, башни, каминь.

Biber	
Общая поверхность:	175 x 380 мм 155 x 380 мм
	175 x 260 мм 155 x 260 мм
Расстояние между рейками обрешетки	согласно инструкциям ZvDH
Вес:	0,9 - 1,8 кг/шт
Потребность:	34 - 60 шт./кв.м в зависимости от покрытия

Другие размеры и покрытия по запросу

* Перед началом кровельных работ следует произвести контроль согласно DIN EN 1304. Сохраняется право на технические изменения. | ** При соблюдении инструкций ZvDH.

Цветовая гамма:





Изделия Meyer-Holsen для оформления фронтонов придадут законченный вид Вашей кровле.

- поставляются в рамках всей программы цветов и поверхностей
- непревзойденное качество Meyer-Holsen
- для фронтонов, карнизов и расширений
- керамическое изделие высшего качества
- гармоничное дополнение основной кровле
- размер: 17,5 x 26 см, другие размеры по запросу






Высокое качество каждого изделия Meyer-Holsen является отражением требований компании к выпускаемой продукции. Контроль присутствует на каждом этапе производства – от добычи и переработки лучших сортов глины, оптимального процесса производства и до конечного контроля каждого изделия, в этом гарантия высоких стандартов. Вся продукция Meyer-Holsen строго соответствует нормам качества DIN EN 1304. Наряду с оптическим контролем каждой единицы продукции, присутствует акустический контроль звучания изделий.

Компания Meyer-Holsen предоставляет на протяжении:

20-ти лет с даты доставки
гарантию допоставки заказанных
изделий





Главный офис
BENDERS SVERIGE AB

Box 20
535 21 Kvänum
Sweden

тел: +46 (0) 512 78 70 00

факс: +46 (0) 512 78 70 19

E-mail: info@benders.se

Информация в интернете:
www.benders.se

Estonia/Latvia
BENDERS BALTIC NORD OÜ

Papiniidu 5
80010 Pärnu
Eesti

тел: +372 44 20 372

факс: +372 44 20 370

E-pasts: info@benders.ee

Информация в интернете:
www.benders.ee / www.bender.lv

Lithuania/Belarus/Kalingrad
UAB BENDERS LIETUVA

Pamiškės g. 13
95102 Švepeliai
Klaipėdos raj.
Lithuania

тел: +370 646 737 31

E-mail: info@benderslietuva.com

Информация в интернете:
www.benders.se



Цвета в каталоге могут слегка отличаться от цветов черепицы, что обусловлено особенностями печати.

Представитель: